

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI PRODOTTO AI SENSI DEL DM 2 APRILE 1998

N° dichiarazione: **DIC-0002-19**
Relativa alla commessa: **COM-0002-19**
Nome del costruttore: **ADSC di Alessandro Duches**
Luogo di produzione: **Via Fornasetta, 15/o Riva del Grada (TN)**

DICHIARA CHE LA FORNITURA DEI SERRAMENTI

Installati nell'unità immobiliare di: **ADSC di Alessandro Duches**

Comune: **RIVA DEL GARDA (TN)**

Indirizzo: **Via Fornasetta, 15/o**

Tipologia immobile: **RESIDENZIALE**

È conforme, a quanto previsto dall'articolo 32 della **Legge n°10 del 9 gennaio 1991**, al **DLgs n° 192 del 19 agosto 2005**, modificato dal **DLgs n° 311 del 29 dicembre 2006** e dal **DM 26 giugno 2015**.

In particolare, si dichiara che:

1. La trasmittanza termica media U_{wm} che è stata determinata mediante calcolo, così come previsto dalla norma **UNI EN ISO 10077-1**, corrisponde a: **1,16 W/m²K**, comunque inferiore ai valori indicati ai valori indicati nella **tabella 4** dell'appendice A (allegato 1, capitolo 3) **del DM 26 giugno 2015**, che per il Comune di **RIVA DEL GARDA** appartenente alla zona climatica **E** è di **1,80 W/m²K**.
Nel caso del montaggio di nuovi oscuranti il valore U_{wm} sarà comprensivo della resistenza termica degli stessi.
È stata inoltre valutata la trasmittanza termica dei singoli serramenti con il contributo di resistenza termica aggiuntiva delle strutture oscuranti accessorie, così come previsto dall'art. 3.2 della Circolare del 31/05/2007 n° 36 dell'Agenzia delle Entrate, calcolata secondo la norma UNI EN ISO 10077-1, i cui valori sono indicati singolarmente e separatamente nell'abaco allegato.
La trasmittanza termica media U_{wm} dei serramenti esistenti che è stata determinata mediante calcolo, così come previsto dai prospetti F1 ed F2 della norma EN 10077-01:2007 - Allegato F, corrispondente a: **3,3 W/m²K**.
- 1A. Il valore del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, risulta uguale a **0,05**, comunque inferiore al valore **0,35** indicato nella **tabella 6** dell'appendice A (allegato 1, capitolo 3) **del DM 26 giugno 2015**.
2. I valori medi della vetrata riferiti al serramento della trasmissione luminosa (**TL**), del fattore solare (**FS/g**) e della trasmittanza termica (**Ug**) sono riportata nella "**Distinta Serramenti**" allegata.
I dati esposti in distinta sono l'elaborazione della dichiarazione di prestazione DoP dell'azienda fornitrice dei vetri **Il Vetratio & C.**
3. La permeabilità all'aria dei serramenti è riportata nella dichiarazione di prestazione DoP allegata.
La verifica della permeabilità all'aria del serramento è stata valutata mediante specifici test condotti secondo quanto previsto dalla norma **UNI EN 12207**.

ADSC di Alessandro Duches

10/01/2020


SERRAMENTISTA s.r.l.
Via delle quattro finestre, 115/E
Castello Nuovo (BG)